

Lekárska psychológia a základy komunikácie

Psychológia je veda o

Lekárska psychológia ako aplikovaná psychologická disciplína

Medzi psychologické smery patrí

Medzi základné metódy psychológie patrí

K aplikovaným odvetviám psychológie patrí

Autorom psychoanalytickej teórie je

Podstatou Oidipovského komplexu je

Predmetom behavioristickej psychológie je štúdium

Humanistická psychológia zdôrazňuje

Podľa psychoanalytickej teórie morálne normy a ideály obsahuje

K fázam vývoja libida podľa psychoanalytickej teórie patrí

Orálne štádium psychoanalytickej teórie charakterizuje

Termín, ktorý vyjadruje sledovanie vlastného duševného prežívania je

K dôležitým požiadavkám, kladeným na psychodiagnostické testy, patrí

K výkonovým psychodiagnostickým testom patria

K performačným inteligenčným testom patrí

Psychodiagnostika je

O zaradenie výučby lekárskej psychológie do štúdia medicíny na LF UK v Bratislave sa zaslúžil

Prejavom profesionálnej deformácie je

Vznik psychológie ako samostatnej disciplíny

Longitudinálna metóda

Medzi emócie patria

Medzi pudy patrí

Osobnosť je

Osobnosť je

Štruktúru osobnosti tvorí

K črtovým premenným osobnosti patrí

Medzi stavové premenné osobnosti patrí

Medzi mechanizmy osobnosti patrí

Hippokratova typológia osobnosti obsahuje typ

Inteligencia je

Správanie je

K nižším emóciám patria

Vyššie city vyjadrujú vzťah k hodnotám

Ambivalencia znamená

Vzťah k hodnotám vyjadrujú

V rozhodovaní pri výbere pohnútok pre určité konanie je rozhodujúce

K zložkám inteligencie patrí

Sebaobraz je

Mechanizmy osobnosti sú

Autorom teórie temperamentu na základe prítomnosti a dominancie jednej zo 4 telových tekutín je

Autorom teórie temperamentu, ktorá vychádza z procesov vzruchu a útlmu v CNS, je

Projekcia je

Konverzia je

Osobnosť typu A charakterizujú

Nezdolnosť (hardiness) ako osobnostnú vlastnosť charakterizuje

K funkciám vedomia patrí

Apercepcia znamená

Synestézia je

K vlastnostiam vnímania patrí

Vybavovanie predstáv umožňujú

Explicitná pamäť je

Pamäť je psychická funkcia, ktorá umožňuje

K základným fázam pamäťového procesu patrí

Pozornosť môže byť

K základným operáciám myslenia patrí

Medzi základné charakteristiky vedomia patrí

Idiognózia je

Poznávanie podnetu na základe podobnosti umožňuje

Súčasťou pamäťového procesu je

K zmenám vedomia sa vzťahuje

Pri hypnóze sa

K vlastnostiam pozornosti patrí

Ku kognitívnym funkciám patria

K motivačným funkciám zaradujeme

Ku konatívnym funkciám patria

K integračným a syntetizačným funkciám patria

Deteriorácia znamená

Zmenu postoja prostredníctvom racionálnych argumentov umožňuje

Nevedomie je

Prikladom archetypov (praobrazov) v nevedomí je

Autorom teórie potrieb je

K vnútorným prekážkam vôľového konania patrí

Komplexnejšie poznávanie predmetov a javov pri ich priamom pôsobení umožňuje

Proces vnímania zahŕňa

Súčasťou postoja je zložka

K myšlienkovým operáciám patrí

Do konštitučnej typológie E. Kretschmera patrí

K chybám pri poznávaní osobnosti patrí

Psychický vývin človeka je zakotvený v

Ageizmus je

Medzi vývinové etapy človeka patrí

V rámci hodnotenia psychomotorického vývinu v ranom veku sa posudzuje

K znakom donosenosti novorodenca patrí

Školskú zrelosť charakterizuje

Pre obdobie batolaťa je charakteristické

Podstatou ontogenézy je

Postoj k starobe „doposiaľ som sa staral ja, teraz nech sa starajú iní“ je charakteristický pre

Medzi významné negatívne psychosociálne vplyvy v staršom veku patrí

K prejavom sociálneho správania u dojčiat patrí

Ontogenéza skúma

Obdobie „plató“ vo vývine jedinca znamená

Akcelerovaný vývin je

Hodnotenie podľa Appgarovej skóre

K reflexom novorodenca patrí

Babinského reflex je u novorodenca

Podľa ulnoradiálneho zákona prebieha vývin

Prvý vzdor sa vyskytuje v

Rozvoj morálnej heterotómie a autonómie je typický pre

Nástup pohlavného vývinu je charakteristický pre

Generativita je

Staršiu dospelosť charakterizuje

Predmetom klinickej psychofyziológie je štúdium fyziologických a patologických procesov, prostredníctvom ktorých môžu určité psychické a sociálne faktory

Psychosomatická choroba je charakterizovaná

Hospitalizmus je

K štádiám všeobecného adaptačného syndrómu patrí

Frustrácia je

K stratégiám zvládania náročných životných situácií patrí

Výsledkom dlhodobej redukcie dôležitých podnetov môže byť

V psychofyziológii sa uplatňuje hodnotenie

K vnútorným zdrojom konfliktov patria

Zdrojom psychickej iatropatogénie sú

K psychosomatickým chorobám sa zaraďuje

Kolízia nezlučiteľných psychických javov (názorov, postojov) medzi dvomi osobami je označovaná ako

Konflikt môže byť

Vzťah lekár – pacient je z hľadiska sociálnej psychológie

Metakomunikácia je pojem, ktorým sa označuje

K zásadám laickej krízovej intervencie patrí

Psychická traumatická kríza vzniká v dôsledku pôsobenia

K spôsobom dysfunkčného riešenia psychických kríz patrí

Psychická kríza predstavuje

Dvojitá spätná väzba pri bezprostrednej komunikácii vyjadruje

K žiaducim vlastnostiam psychoterapeuta patrí

Podstatou abreakcie je

Sugescia znamená

Salutogenetický model zdravia

Prevenia znamená

Primárna prevencia je zameraná na

Psychoprofylaxia je

K špecifickým oblastiam psychohygieny patrí

Komplementárny vzťah je

K pracovnej náplni sociálneho pracovníka patrí

Príkladom využitia poznatkov sociálnej psychológie v zdravotníckej starostlivosti je

Príčinou hospitalizmu je

K prevencii hospitalizmu patrí

Príkladom negatívneho vplyvu prostredia zdravotníckeho zariadenia na psychiku chorých (aj príbuzných) je

K snahám o humanizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti patrí

Pri poskytovaní informácií pacientovi a jeho príbuzným (o výsledkoch vyšetrenia, podstate choroby a terapeutickom postupe) lekár musí

K prejavom prežívania strachu a úzkosti patria

K závažným problémom ambulantnej starostlivosti patrí

Na lekárskej vizite v kontakte s pacientom je potrebné predovšetkým

K predpokladom správneho liečebného režimu v nemocničných podmienkach patrí

K prejavom hospitalizmu u detí patrí

Pri rezignácii pacient reaguje na pobyt v nemocnici

Psychická dekompenzácia ako reakcia na hospitalizáciu sa prejavuje

K formám neprimeranej adaptácie na nemocničné prostredie patrí

Ambulantná starostlivosť je zameraná na poskytovanie

Príkladom záporného vplyvu hospitalizácie je

K štádiám hospitalizmu u detí patrí

K formám hospitalizmu u detí patrí

Patopsychológia sa zaoberá

Agravácia je

Disimulácia je

Iatropatogénia je

Všeobecná psychopatológia obsahuje poznatky o

Autoplastický obraz choroby je

Označte, ktoré zložky autoplastického obrazu choroby sú v popredí u detí

Z hľadiska temperamentu sa s ochorením lepšie vyrovnáva

Vo fáze psychickej dekompenzácie ako reakcii pacienta na hospitalizáciu

Predmetom všeobecnej psychopatológie sú

Bagatelizujúci postoj pacienta k ochoreniu sa vyznačuje

Pri skotóme/skotomizácii

Typickým prejavom hypochondrického spracovania zdravotných ťažkostí je

Poškodenie pacienta nevhodnou komunikáciou zo strany lekára a/alebo sestry označujeme

Príčinou nedostatočného prežívania strachu je

Prítomnosť prežívania strachu môžeme diagnostikovať prostredníctvom

K psychologickým možnostiam zmierňovania prežívania strachu patrí

Kompliancia v sebe zahrnuje

K organizačno-právnym zmenám v rámci prekonania nespolupráce pacienta patrí

Pri liečbe chronickej bolesti môže analgeticky pôsobiť

Prejavom hyperkompenzácie osoby v situácii blížiacej sa smrti je

Parciálna kompliancia je

K negatívnych faktorov, ktoré môžu na pacienta počas hospitalizácie pôsobiť, patrí

K zdrojom iatropatogénie patrí

Príkladom asymetrického vzťahu lekár – pacient je

Špecifický prístup k pacientom v chirurgii zahŕňa

V pôrodníctve je špecifický prístup k pacientkam podmienený

Empatia je

Protiprenos je

Prenos je

Placebo efekt znamená

Placebo efekt sa využíva

Nocebo efekt znamená

Za omyl v anamnestickom zázname lekár nezodpovedá vtedy, ak pacient

Pri zisťovaní anamnestických údajov je nevhodným typom lekára

Pacient, ktorý je výrazne koprovalický, sa vyjadruje

Spoluprácu lekára s pacientom sťažuje

Ekvivalentnom k termínu empatia je

Non-direktívny terapeut

K podmienkam vzniku terapeutického vzťahu patrí

Terapeutický vzťah je

Podstatou profesionálnej adaptácie je

Podstatou profesionálnej adaptácie u lekára je

K symptómom burn-out syndrómu patrí

K symptómom burn-out syndrómu patrí

Lekárska deontológia obsahuje

K príznakom, ktoré sú typické pre psychicky týrané deti patrí

K formám násilia patrí

K úlohám zdravotníkov pri zistení násilia patrí

K príkladom iatropatogénneho pôsobenia lekára patrí

Podstatou sociálnej komunikácie je

K formám sociálnej komunikácie patrí

Zložkami komunikačného procesu sú

Denotatívna úroveň komunikácie označuje

Konotatívna úroveň komunikácie obsahuje informácie, ktoré vysielame

Príkladom obojsmernej komunikácie v klinickej praxi je

Verbálna komunikácia poskytuje vo vzájomnej interakcii komunikujúcich približne

K faktorom, ktoré podmieňujú rečový prejav, patrí

K paralingvistickým aspektom reči patrí

Intrúzia je

K dôležitým kritériám účinnej komunikácie patrí

Prežívanie emócií sa najvýraznejšie odráža v

Zrakový kontakt komunikujúcich, ktorý trvá viac ako dve tretiny celkového času ich vzájomnej komunikácie, môže znamenať

Termín sebahaptika znamená

K faktorom, ktoré podmieňujú vnímanie primeraných zónových vzdialeností patria

Empatické schopnosti súvisia s

Objatie ako haptický prejav môže vyjadrovať

Pri podávaní rúk ako prvý podáva ruku

Hranice vzdialenosti pri komunikácii zvyčajne určuje

K zónovým vzdialenostiam patrí

**Bariéry vyplývajúce z postavenie rúk a nôh signalizujú
empatii hovoríme vtedy, keď**

K základným zložkám empatie patrí

Asertívne správanie má v pozitívnej aj negatívnej rovine vyjadriť

K verbálnym prejavom asertívnej komunikácie patrí

K neverbálnym prejavom asertívnej komunikácie a správania patrí

Podstatou techniky otvorených dverí je

K asertívnym právam patrí právo

Evalvačné prejavy v komunikácii vyjadrujú

K devalvačným prejavom vo verbálnej komunikácii patrí

K prevažne neverbálnym komunikačným zručnostiam patrí

K základom v komunikácii s jedincom s telesným postihnutím patrí

**K dôležitým predpokladom terapeutického komunikácie v druhej fáze umierania – zlosti:
(Prečo práve ja?) patrí**

Pre štvrtú fázu umierania (Čo to pre mňa znamená?) je charakteristické, že

Príkladom komplementárnej transakcie v interakcii lekár – pacient je

Bálintovské supervízne skupiny predstavujú

K chybám vo vedení rozhovoru patrí

K evalvačným prejavom vo vizike patrí

Rešpekt chápaný ako zručnosť v komunikácii charakterizuje

Transakčná analýza sa zaoberá

Pre komunikáciu s dieťaťom v predškolskom období je dôležité

Pri komunikácii s jedincom v období adolescencie je dôležité

Latentný čas vyjadruje

K haptickým prejavom patrí

K neverbálnym prejavom patrí

Používanie tzv. ty - alebo vy - jazyka je typické pre

K evalvačným prejavom vo verbálnej komunikácii patrí

K prejavom asertívnej komunikácie patrí

K prejavom porozumenia lekára pri nedirektívnom empatickom rozhovore s pacientom patrí

Štandardizovaný rozhovor charakterizuje

K zlovykom pri aktívnom počúvaní patrí

V priebehu rozhovoru môže lekár používať

K dôležitým odporúčaniam na otvorenie rozhovoru patrí

Pri formulovaní otázok počas rozhovoru je potrebné sa vyhýbať

K dôležitým zásadám komunikácie s geriatrickým pacientom patrí

Zmenu postoja u pacienta k ochoreniu môže lekár dosiahnuť

Príkladom ohniskovej komunikácie v klinickej praxi je

Príkladom sémantických šumov v komunikácii v klinickej praxi je

Percepciou jedinec vníma

Gestá rukami pri tvári sú vyjadrením

Bariéry v posturike môžu vyjadrovať

Podstatou neasertívnej komunikácie je

Podstatou asertívnej techniky „negatívne otázky“ je

K špecifikám komunikácie s pacientom v jednodňovej chirurgii patrí

Asertívne správanie sa vyznačuje