

Psychiatria 2 (VL) & Psychiatria (ZL)

Podľa Medzinárodnej klasifikácie MKCH-10 v psychiatrii používame pojmy

Súčasná klasifikácia psychických porúch kladú dôraz na

Ktorá skupina psychických porúch v súčasnosti nepatrí medzi základné skupiny ochorení podľa etiológie?

Rosenhanov experiment bol

Nozografický model choroby v medicíne obsahuje

K organickým príčinám psychických porúch nepatrí

K psychologickým príčinám psychických porúch patrí

K psychologickým príčinám psychických porúch patrí

Medzi príčiny psychických porúch zaradujeme kategórie

Pojem psychóza sa používa na označenie

Psychóza je charakterizovaná

K psychotickým príznakom nepatria

K psychotickým príznakom patria

Indikovaní na psychiatrickú hospitalizáciu bez súhlasu môžu byť pacienti

Indikáciou na obmedzenie spôsobilosti k právnym úkonom sú spravidla

Podkladom pre súd na nepríčetnosť páchatel'a trestného činu sú

Psychopatologické príznaky sa vyskytujú:

Pri pedopsychiatrickom vyšetrení

Pri pedopsychiatrickom vyšetrení sa v osobnej anamnéze zameriavame na

Pedopsychiatrické vyšetrenie v predškolskom veku

Pri klinickom interview s dieťaťom platí

V diagnostike psychických porúch sa rutinne využíva

Epigenetika znamená

K projektívnym psychodiagnostickým metódam patria

K výkonnostným testovým psychodiagnostickým metódam patria

K sebaopisovaci škálam pre depresiu patria

Škála MADRS

Pittsburská látka B

K biologickým liečebným metódam v psychiatrii patria

Medzi biologické terapeutické metódy patrí

Ladislav von Meduna používal pre vyvolanie konvulzií

Elektrokonvulzívna liečba je indikovaná pri liečbe

Ktoré diagnózy resp. stavy sú vitálnou indikáciou pre elektrokonvulzívnu terapiu?

Tiopental sa podáva pri elektrokonvulzívnej terapii na

Cieľom stimulácie elektrickým prúdom pri elektrokonvulzívnej terapii je

Konvulzia pri elektrokonvulzívnej terapii

repetitívnej transkraniálnej magnetickej stimulácii platí

Psychoterapia je indikovaná v akútnej fáze liečby

Medzi behaviorálne psychoterapeutické metódy nepatria

Pravidelné kontroly diferenciálneho krvného obrazu sú nutné pri liečbe

K primárnym indikáciám liečby antipsychotikami patria

K tymostabilizátorom nepatria

Hypnotiká sú indikované pri liečbe

K non-benzodiazepínovým hypnotikám patrí

Liečba benzodiazepínmi je kontraindikovaná pri

K primárnym indikáciám liečby kognitívami patria

Memantín primárne neovplyvňuje

Medzi nootropné látky patrí

Ktoré z antidepresív nemajú sexuálne nežiaduce účinky

Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) patria medzi

Selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu a noradrenalínu patria medzi

Antidepresívne pôsobenie ketamínu je spojené s receptormi

Antidepresívny efekt má

Základný mechanizmus účinku antipsychotík je

K nežiaducim účinkom klasických antipsychotík patria

K nežiaducim účinkom atypických antipsychotík patria

Rýchla neuroleptizácia označuje

Ktoré z uvedených antipsychotík najviac zvyšuje hladinu prolaktínu?

K typickým nežiaducim účinkom tricyklických antidepresív patria

K typickým nežiaducim účinkom antidepresív zo skupiny SSRI patria

K rizikám resp. nežiaducim účinkom benzodiazepínových anxiolytík a hypnotík patria

Psychologické prostriedky tzv. krízovej intervencie sa využívajú pri liečbe

Prvá pomoc pri krízovej intervencii spočíva v

K protektívnym faktorom, ktoré môžu jedinca v krízovej situácii viesť k tomu, že nebude realizovať svoje suicidálne úvahy, patria

Komunitná liečba v psychiatrii zahŕňa činnosť

K biologickým liečebným metódam v psychiatrii nepatria

K biologickým liečebným metódam v psychiatrii nepatria

K biologickým liečebným metódam v psychiatrii nepatria

K biologickým liečebným metódam v psychiatrii nepatria

Systematická desenzitizácia sa využíva pri liečbe

Medzi behaviorálne psychoterapeutické metódy nepatria

Medzi behaviorálne psychoterapeutické metódy nepatria

Medzi behaviorálne psychoterapeutické metódy nepatria

K primárnym indikáciám liečby antidepresívami nepatria

Rehabilitácia v psychiatrii zahŕňa

V sieti psychiatrickej starostlivosti sú ambulancie

K poruchám vnímania patria

Ilúzia sa odlišuje od halucinácie

Ilúzie

Halucinácie

Halucinácie triedime podľa

Ak pacient počuje hlasy z miesta, ktoré je niekoľko kilometrov ďaleko, jedná sa o

Pseudohalucinácie

Vidieť, že niekto známy je nahradený podvodníkom je charakteristické pre

Intrapsychické halucinácie

Psychosenzorické poruchy

Gnostické poruchy

Prozopagnózia je

Zvláštne javy

Verbálno-motorické halucinácie

Mikropsie

Mikrozoopsie sú typické pre

Akustické elementárne halucinácie

Akustické verbálne halucinácie

Extrakampinné halucinácie

Fantázia je charakterizovaná

Autistická fantázia

Pseudologia phantastica

Oneiroidná fantázia

K poruchám zväčšenia fantázie patria

Myslenie

Ktoré z princípov sú súčasťou procesu myslenia

Myslenie vyšetrujeme na základe

Poruchy dynamiky myslenia

Tachypsychizmus

Bradypsychizmus

Označte pravdivé tvrdenia o bradypsychizme

Zarazenie myslenia

K poruchám organizácie a štruktúry myslenia zaradíme

K poruchám obsahovej náplne myslenia zaradujeme

Blud

Blud

Bludy podľa rôznych kritérií triedime na

Depresívne bludy

Označte depresívne bludy

Expanzívne bludy

Označte expanzívne bludy

Paranoidné bludy

Označte paranoidné bludy

Autistický blud

Medzi poruchy organizácie myšlienkového procesu patria napr.:

Aglutinujúce myslenie

Symbolické myslenie

Obsedantné myslenie

Obsesie sú

Kontrárne myšlienky

Autistické myslenie

Perseverácie

Tangenciálne myslenie

Katatýmne myslenie

Obsedantné myslenie

Ku globálnym poruchám pozornosti patria

K parciálnym poruchám pozornosti patria

Hyperprosexia sa vyskytuje

Poruchy pamäti

Deklaratívna pamäť

Cirkumlokúcia je

Parafázie sú

Exekutívne funkcie patria medzi

Čo sú exekutívne funkcie?

Flashback

Hypomnézia

Hypermnézia

Amnézia

Konfabulácie

K typickým príznakom poruchy intelektu patria

Pre poruchy intelektu platí, že

Demencie

Pseudodemencia

Normálna, primeraná nálada sa označuje ako

Poruchy emotivity

Medzi globálne poruchy emotivity patrí

Melanchólia je

Hedonické prežívanie má v sebe zložky

Expanzívna nálada môže byť

Patická nálada

Patická nálada podľa formy môže byť

Patický afekt

Patický afekt

Anhedónia

Úzkosť je

K poruchám vyšších citov zaradujeme

Charakteristiky emočnej depravácie sú:

Fóbie

Medzi poruchy vôle patrí

Medzi poruchy konania patrí

Medzi poruchy psychomotoriky patrí

Agitovanosť

Medzi kvalitatívne poruchy konania patria

Automutilácia je prejavom poruchy pudu

Anorexia

K poruchám pudu sebazáchovy patria

REM spánok

Skratová reakcia / konanie

Impulzívne reagovanie / konanie

Kompulzívne konanie

Katatonické symptómy

Medzi katatonické symptómy patrí

Medzi katatonické symptómy patrí

Aké charakteristiky má vedomie?

Medzi kvalitatívne poruchy vedomia zaradujeme

Porucha lucidity vedomia sa prejavuje ako

Ku kvalitatívnym poruchám vedomia patria

Medzi kvalitatívne poruchy vedomia patrí

Pri zmätenosti

Pre delírium sú charakteristické

Pre delírium je charakteristické

Zmätenosť

Delírium

Podľa priebehu rozlišujeme delírium

Obnubilácia

Obnubilácia je prejavom poruchy

Obnubilácia môže prebiehať vo forme

Poruchy idiognózie patria k poruchám

K poruchám idiognózie patria

Poruchy osobnosti

Degradácia osobnosti

Retardácia osobnosti

Vývoj (osobnosti)

Proces (osobnosti)

Depravácia osobnosti

Mechanizmy osobnosti

K mechanizmom osobnosti patrí

Syndróm

Patognomický symptóm je

Primárny syndróm v klinickom obraze

Pojem „osový syndróm“ znamená

Depresívny syndróm je charakterizovaný

Depresívny syndróm

Depresívny syndróm zahŕňa nasledujúce príznaky

Expanzívny syndróm je charakterizovaný

K charakteristikám manického syndrómu patrí:

Anxiózný syndróm je charakterizovaný

Paranoidný syndróm je charakterizovaný

Pre hypochondrický syndróm sú charakteristické

Organický psychosyndróm

Amnesticko-konfabulačný syndróm (podľa Korsakova)

Dementný syndróm

Neurastenický syndróm je charakterizovaný

Apaticko-abulický syndróm

Pre psychózu sú charakteristické

Tentamen suicidii

Suicídium môže byť

Automutilácia

Medzi úzkostné poruchy patrí

Pri úzkostných poruchách je vysoké riziko rozvoja závislosti od

Sociálna úzkostná porucha

K príznakom sociálnej fóbie patrí

Pri sociálnej fóbii je prítomný strach z/zo

Panický atak

Panická porucha

Názov „panická porucha“ je odvodený od

Agorafóbia

Agorafóbia

Arachnofóbia

Nozofóbia je

Aichmofóbia je

V DSM-5 a MKCH-11 je obsedantno-kompulzívna porucha

Pri obsedantno-kompulzívnej poruche

Pri liečbe obsedantno-kompulzívnej poruchy sú liekmi prvej voľby

V liečbe obsedantno-kompulzívnej poruchy sa používajú

Posttraumatická stresová porucha

V klinickom obraze obsedantno-kompulzívnej poruchy sú prítomné

Pri generalizovanej úzkostnej poruche

Pre diagnózu generalizovanej úzkostnej poruchy platí časové kritérium trvania príznakov

Pre generalizovanú úzkostnú poruchu platí

Dlhodobé podávanie benzodiazepínových anxiolytík je u pacientov s úzkostnými poruchami rizikové

V dlhodobej liečbe úzkostných porúch sú indikované najčastejšie

Na liečbu úzkostných porúch sa používajú

K akútnej liečbe panického záchvatu patrí

Afektívne poruchy

Medzi afektívne poruchy nepatrí

Medzi špecifikátory pre depresívnu poruchu v DSM-5 patrí

Depresívna epizóda

Ako „larvovaná depresia“ sa diagnostikuje

Depresogénny potenciál majú

Hospitalizácia pri depresii je indikovaná

Indikácia na akútnu hospitalizáciu pacienta s depresiou je

Pri psychoterapeutickej liečbe depresívnych porúch sa používajú

Kognitívny model depresie podľa A. Becka predpokladá, že na vzniku (depresívnej) poruchy sa vo významnej miere podieľajú

Ktoré neurotransmitery majú kľúčový význam v primárnom mechanizme účinku antidepresív?

Ak pri depresívnej poruche začneme liečbu antidepresívami, potom

Pri liečbe depresívnej poruchy antidepresívami môžeme väčšinou očakávať efekt

Pri veľkej depresívnej poruche (termín podľa DSM) môže byť depresívna epizóda

Depresívna porucha je podľa ukazovateľa YLDS (Years Lived with Disability, Lancet 2015)

Pri depresii sa vyskytuje

Pri depresii sa vyskytuje

Pre atypickú depresiu sú charakteristické

Ak je depresia spojená so zápalom pri zápalovom ochorení, potom je to depresia

Medzi diagnostické kritériá pre depresívnu epizódu nepatrí

K základným symptómom, ktoré musia byť prítomné pre diagnózu depresívnej epizódy, patria

Pre spánok pri depresii je charakteristické

Pri depresii sa vyskytuje

Pri depresii sa vyskytuje

Kupferova krivka

Pri mánii sa vyskytuje

Pri mánii sa vyskytuje

Pri mánii sa vyskytuje

Pri mánii sa vyskytuje

Pri hypománii sa vyskytuje

Hypománia

Ktoré príznaky patria ku kritériám manickej epizódy

Bipolárna afektívna porucha

Bipolárna afektívna porucha

Väčšina pacientov má pri bipolárnej afektívnej poruche

Rýchlo cyklujúca bipolárna afektívna porucha je definovaná

Pre diagnózu bipolárnej afektívnej poruchy

Pre bipolárnu poruchu III. typu platí

Bipolárna afektívna porucha

Pri bipolárnej afektívnej poruche

Súčasťou bipolárnej afektívnej poruchy môže byť

Pri bipolárnej afektívnej poruche

Diagnóza dystýmie sa môže stanoviť po

Diagnóza cyklotýmie sa môže stanoviť po

Pre diagnózu depresívnej epizódy musia príznaky trvať

Pre diagnózu manickej epizódy musia príznaky trvať

Panická porucha

K faktorom ktoré udržiavajú dlhodobý priebeh depresívnej fázy patria

Emil Kraepelin

Eugen Bleuler

Medzi Bleulerove „4A“ patrí

Medzi príznaky prvého rádu podľa Schneidera patrí

Medzi typy schizofrénie podľa MKCH-10 patrí

Dopamínovú teóriu schizofrénie vypracoval

Vrchol incidencie schizofrénie je medzi

Genetické faktory vysvetľujú

U monozygotných dvojčiat je konkordancia pre schizofréniu približne

Ak má jeden rodič schizofréniu, riziko výskytu schizofrénie u dieťaťa je približne

Formy schizofrénie sú

Schizofrénia

Schizofrénia

Schizofrénia

Schizofrénia

Schizofrénia

Psychotické príznaky sú pri schizofrénii typické pre

Bizarné bludy sú typické pre

Pri schizofrénii sa často vyskytujú

Pri schizofrénii sa často vyskytujú

Pri schizofrénii sa často vyskytujú

Pri schizofrénii sa vyskytuje

Medzi pozitívne príznaky schizofrénie patria

Pozitívne príznaky schizofrénie

Pozitívne príznaky pri schizofrénii

Medzi negatívne príznaky schizofrénie patria

Negatívne príznaky schizofrénie

Medzi negatívne príznaky schizofrénie patria

Prodromálne príznaky schizofrénie

V klasifikácii MKCH 11 je katatónia

Medzi kognitívne príznaky pri schizofrénii patria

Negatívne príznaky pri schizofrénii

Katatonický syndróm

Súčasťou diagnostických a diferenciálne diagnostických postupov pri schizofrénii je

V diagnostike a diferenciálnej diagnostike schizofrénie sa nepoužívajú

Medzi psychotické poruchy schizofrenického spektra patrí

Blokáda ktorej dopamínovej dráhy je spojená s účinkom antipsychotík na psychotické príznaky

Blokáda ktorej dopamínovej dráhy je spojená s hyperprolaktinémiou

Blokáda ktorej dopamínovej dráhy je spojená s extrapyramídovým nežiaducim účinkom antipsychotík

V terapii schizofrénie sa používa

K dobrým prognostickým faktorom pri schizofrénii patrí

K psychoterapeutickým postupom pri doliečovaní schizofrénie patrí

K rehabilitačno-resocializačným postupom pri doliečovaní schizofrénie patrí

Negatívnymi prognostickými faktormi pre schizofréniiu sú

Pri diferenciálnej diagnostike poruchy spojenej s psychotickými prejavmi musíme uvažovať o

Pre diagnózu indukovanej poruchy s bludmi platí tvrdenie

Indukovaná psychóza je

Indukovaná porucha s bludmi

Pri chronickej poruche s bludmi

Pseudocyéza

Schizoafektívna porucha

Schizoafektívna porucha

V terapii schizoafektívnej poruchy sa používajú

Pre schizotypovú poruchu sú charakteristické

Toxické psychózy môžu zahŕňať nasledujúce akútne stavy

Akútna a prechodná psychotická porucha

Organické psychické poruchy

Ktoré z nasledujúcich sú typickými syndrómami pri organických psychických poruchách?

Príčiny organických psychických porúch môžu byť

Medzi organické psychické poruchy zaradíme

Čo je status lacunaris?

Tau proteín

Demencie

Medzi primárne degeneratívne demencie patrí

Označte demencie, ktoré nie sú primárne degeneratívne

Pri ktorom type demencie má vývoj skokový priebeh?

Medzi príčiny sekundárnych demencií patrí

Medzi sekundárne príčiny demencií patrí

Príznaky demencie delíme na

Medzi kognitívne poruchy pri demencii zarad'ujeme

Medzi nekognitívne poruchy pri demencii zarad'ujeme

Pri diferenciálnej diagnostike demencií je dôležité

Na skriningové vyšetrenie kognície a hodnotenie závažnosti demencie sa využíva

Medzi symptomatické liečivá na demenciu patrí

V terapii demencií sa primárne používa

Medzi príčiny kvalitatívnych porúch vedomia patrí

Medzi príčiny kvalitatívnych porúch vedomia patrí

V terapii kvalitatívnych porúch vedomia sa používajú

Ktorý gén je rizikový pre vývoj Alzheimerovej demencie?

Pri epilepsii sa môžu vyskytovať

Pri závažnom deficite vitamínu B1 (tiamínu) sa môže rozvinúť

Ako následok hypertyreózy môžu byť prítomné

Ako následok hypotyreózy môžu byť prítomné

Ako následok hyperkortizolizmu môžu byť prítomné

Deficit vitamínov skupiny B môže vyvolať

Medzi najčastejšie poruchy v starobe patrí

Medzi nekognitívne príznaky demencie patrí

Alzheimerova choroba

Medzi príznaky Alzheimerovej demencie patrí

Medzi základné príznaky Alzheimerovej demencie v pokročilom štádiu patrí

V terminálnom štádiu Alzheimerovej demencie

Pre diagnostiku Alzheimerovej demencie sú podstatné

Ktoré diagnostické metódy sú dostatočne špecifické a senzitívne pre potvrdenie diagnózy Alzheimerovej demencie?

Pre demenciu s Lewiho telieskami je typické

Pre Lewy Body demenciu je typické

Frontotemporálna demencia má

Vaskulárna demencia

Demencia môže byť vyústením

Pseudodemencia

Alkoholová demencia patrí medzi

Benzodiazepíny u starších ľudí

Depravácia osobnosti sa objavuje pri

Charakter sa vzťahuje k

Psychopatia je termín, ktorý zodpovedá

Potreba byť pod niekoho ochranou je typická pre osobnosť

Sebapoškodzovanie je typické pre osobnosť

Anankastická osobnosť je synonymom pre osobnosť

Narcistickú poruchu osobnosti charakterizuje

Pre paranoidnú poruchu osobnosti sú typické

Pre schizoidnú poruchu osobnosti sú typické

Pre disociálnu poruchu osobnosti je typické

Pre emočne nestabilnú poruchu osobnosti je typické

Pre histriónsku poruchu osobnosti je typické

Medzi impulzívne poruchy patrí

Medzi impulzívne poruchy patrí

Oniománia je

Dromománia je

Kleptománia je

Pre poruchy príjmu potravy je charakteristické

Medzi poruchy príjmu potravy patrí

Pre mentálnu anorexiu je typické

Pre mentálnu anorexiu je typické

Pre mentálnu bulímiu je typické

Biologický cirkadiánnny rytmus má

Polysomnografia

Hyposomnia sa môže vyskytovať ako

Hypersomnia

Narkolepsia

Pre narkolepsiu je typické

Poruchy správania viazané na REM fázu spánku sú typicky spojené

Hypnagogické halucinácie

Hypnopompické halucinácie

Medzi parasomnie patrí

Námesačnosť patrí medzi

Pre somnambulizmus je typické

Pre pavor nocturnus je typické

Nočné mory

Sexuálny cyklus podľa Mastersa a Johnsonovej v sebe obsahuje fázy

Flibanserín je liek

Sildenafil

Nesúlad medzi priradeným rodom a prežívaným rodom sa nazýva

Pre sexuálne deviácie je charakteristické

Voyerizmus je sexuálne vzrušenie

Medzi sexuálne deviácie s abnormálnym objektom sexuálnej túžby patrí

Medzi abnormálne techniky sexuálnej interakcie patrí

Medzi funkčné sexuálne poruchy patrí

Turnerov syndróm má genotyp

Medzi znaky závislosti od psychoaktívnych látok patrí

Ktoré z nasledujúcich prejavov sú znakmi závislosti od psychoaktívnej látky?

Craving je

Centrálnou štruktúrou systému odmeny v CNS je

Podľa prevládajúceho účinku delíme návykové látky (drogy) na:

Vegetatívny (telesný) abstinenčný syndróm

Koľko gramov alkoholu obsahuje jeden štandardizovaný drink?

Alkohol ovplyvňuje primárne systém

Pri dlhodobom užívaní alkoholu dochádza k up-regulácii

Ktoré hodnoty alkoholémie spadajú do excitačného štádia intoxikácie alkoholom

Medzi akútne alkoholové opojenia patrí

Pri akútnej intoxikácii alkoholom sa terapeuticky využívajú

Komplikovaná opojenosť

Komplikovaná opojenosť

Patologická opojenosť

Patologická opojenosť

Pri patologickej intoxikácii alkoholom

Medzi príznaky abstinenčného syndrómu (bez delíria) pri závislosti od alkoholu patrí

Medzi príznaky abstinenčného syndrómu pri závislosti od alkoholu patrí

Medzi znaky závislosti od alkoholu patrí

Medzi znaky závislosti od alkoholu patrí

Sekundárna závislosť od alkoholu je charakterizovaná

Medzi somatické komplikácie závislosti od alkoholu patrí

Riziko somatických komplikácií pri konzumácii alkoholu

Medzi charakteristické príznaky alkoholického delíria patrí

Medzi charakteristické príznaky alkoholického delíria patrí

Medzi charakteristické príznaky alkoholického halucinózy patrí

Pri alkoholovej halucinóze je

Medzi charakteristicky alkoholického paranoidnej psychózy patrí

Medzi charakteristické príznaky Korsakovovej psychózy patrí

Medzi charakteristické príznaky alkoholického demencie patrí

Disulfiram blokuje

Medzi kontraindikácie medicínskeho používania opioidov patrí

Heroín

Metadón

Heroín sa užíva

Intoxikácia heroínom sa prejavuje

Ktoré príznaky sú súčasťou intoxikácie heroínom?

Predávkovanie heroínom sa prejavuje

Abstinenčné príznaky pri závislosti od heroínu sa prejavujú

Abstinenčné príznaky pri závislosti od heroínu sa prejavujú

Abstinenčné príznaky pri závislosti od heroínu

Naloxón je

Pervitín je

Medzi príznaky intoxikácie psychostimulanciami patrí

Medzi príznaky intoxikácie psychostimulanciami patrí

Medzi príznaky intoxikácie psychostimulanciami patrí

Psychostimulanciá

Psychóza pri užívaní metamfetamínu je spôsobená

Medzi typické príznaky intoxikácie halucinogénmi patrí

Kanabinoidy

Pri dlhodobom užívaní marihuany môže vzniknúť

Sinsemilla je

Medzi halucinogény patrí

Peyotl (mezkalín)

Psylocybín

Ketamín

Medzi typické príznaky intoxikácie delirogémni patrí

Medzi delirogény patrí

Označte všetky látky detekovateľné v moči viac ako 3 týždne od ostatného užitia pri dlhodobej konzumácii

Najvyšší počet hospitalizácií je pre závislosť od

Ktorá látka je registrovaná ako liek na liečbu farmakorezistentnej depresie

Synonymom pre hyperkinetickú poruchu je

Hyperkinetická porucha

Hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti

Medzi základné klinické prejavy ADHD nepatrí

Medzi pridružené znaky podporujúce diagnózu ADHD patrí

Medzi špecifické poruchy školských schopností patrí

ADHD

Pre hyperkinetickú poruchu je typické

Pre hyperkinetickú poruchu platí

V etiopatogenéze ADHD

V terapii ADHD cielene využívame

Metylfenidát

Nefarmakologická liečba ADHD zahŕňa

Medzi poruchy správania v detstve zaraďujeme

Pre diagnózu porúch správania v detstve platí

Pre separačnú úzkostnú poruchu v detstve platí

K prejavom separačnej úzkosti patrí

Súrodenecká rivalita

Dezinhibovaná porucha príchylnosti

Porucha opozičného vzdoru

Medzi protektívne faktory pri poruchách správania patrí

Pri farmakoterapii porúch správania

Pre tikové poruchy platí

Tiky

Medzi motorické tiky patrí

V liečbe tikových porúch sa využívajú

Elektívny mutizmus je

Označte správne tvrdenia pre elektívny mutizmus

Medzi eliminačné poruchy patrí

Nočná enuréza

Pre neorganickú enurézu platí

Neorganická enkopréza

Medzi vývinové poruchy reči a jazyka podľa MKCH-10 patrí

Pri expresívnej poruche reči

Pri receptívnej poruche reči

Špecifické poruchy učenia

Pre balbuties platí

Dyslexia je

Medzi pervazívne vývinové poruchy patrí

K poruchám autistického spektra nepatrí

Medzi varovné signály vo vývoji pre autizmus patrí

Medzi komunikačné deficity spájané s poruchami autistického spektra patrí

Kannerov infantilný autizmus je

Detský autizmus

Diagnostika autizmu

Medzi typické príznaky Kannerovho autizmu patrí

Autistická porucha

Aspergerov syndróm

Vyznačte tvrdenia, ktoré vystihujú Aspergerov syndróm

Schizofrénia so začiatkom v detstve

Pre schizofréniu s veľmi skorým začiatkom platí

Medzi bežné obsahy obsesí u detí a adolescentov patria

Pre anaklitickú depresiu platí

Pre depresiu u detí pred pubertou je typické, že

Pre depresiu u adolescentov platí

Pre bipolárnu poruchu v detstve a adolescencii platí

Pre CAN syndróm platí

Pre intervenciu pri podozrení na CAN syndróm platí

Dysortografia je